



SICURA, una finestra sul mondo delle persiane



Persiane in alluminio verniciato
Volets batants en aluminium laque
coated aluminium shutters








SICURA s.r.l. produce persiane in alluminio dal 1984. Le persiane SICURA sono interamente in alluminio, ciò che ci contraddistingue è la costruzione da materiale grezzo, infatti tutte le nostre persiane, tranne i modelli orientabili e Minipack, vengono verniciate quando sono già assemblate, questo garantisce una maggiore qualità e resistenza agli agenti atmosferici. L'esperienza maturata nel settore ci ha consentito di sviluppare il nostro prodotto in una vasta gamma di modelli, dando sempre la massima importanza alla qualità dei materiali.

SICURA s.r.l. produit des persiennes en aluminium depuis 1984. Les persiennes SICURA sont tout-aluminium, ce qui nous distingue est la fabrication en brut, en effet toutes nos persiennes, exceptées les modèles orientables ou les Minipack, sont laquées après assemblage, ce qui garantit une meilleure qualité et résistance aux agressions atmosphériques. L'expérience acquise dans le secteur nous a permis de développer notre produit dans une gamme étendue de modèles, en donnant toutefois une importance primordiale à la qualité des matériaux employés.


SICURA s.r.l. produces aluminium shutter from 1984. SICURA's shutter are completely in aluminium, our particularity is that we build the shutter from rough aluminium and then the coating is made on already assembled shutter, this system assure a product with long lifetime and easy maintenance. Only adjustable model and Minipack are made from pre-coated aluminium. Our experience in the field has given us the possibility to develop our product in a full range of models, giving always the most importance to the quality of the materials.



Spagnoletta



Mod. 2000




Mod. 2001


Persiana classica a lamelle fisse mm 50x8
Persienné classique à lames arrondies mm 50x8
Classical shutter with fixed slats mm 50x8

Mod. 2001

Persiana classica a lamelle fisse mm50x8
con traverso
Persienné classique à lames arrondies mm 50x8
avec traverse
Classical shutter with fixed slats 50x8
and cross-member



Mod. 2000 PLUS



Mod. 2001 PLUS



Cerniera per impacchettamento

**Mod. 2000/PLUS**

Persiana classica a lamelle fisse mm 50x8
 Persienné classique à lames arrondies mm 50x8
 Classical shutter with fixed slats mm 50x8


Persiana classica a lamelle fisse 50x8 con traverso
 Persienné classique à lames arrondies mm 50x8 avec traverse
 Classical shutter with fixed slats 50x8 and cross-member




Persiana a scuretto con doghe da mm 50x10 e trasverso

Volte plein lames de mm 50x10 avec traverse

Closed panel shutter with aluminium elements of mm 50x10 and cross-member



Mod. 2020



Mod. 2021

Mod. 2020

Persiana a scuretto con doghe da mm 50x10

Volet plein lames mm 50x10


Closed panel shutter with aluminium elements of 50x10

Mod. 2022

Persiana mista a lamelle fisse da 50x8 e a scuretto con doghe da 50x10, la parte scuretto può essere a doghe verticali o orizzontali

Mixte persienné arrondies de mm 50x8 et plein lames de 50x10 verticales ou horizontales

Combination with fixed slats 50x8 and closed panel section with aluminium elements 50x10; the closed panel section may have vertical or horizontal aluminium elements



Mod. 2020 PLUS

Mod. 2021 PLUS

Mod. 2020/PLUS

Persiana a scuretto con doghe da 50x10

Volet plein lames mm 50x10

Closed panel shutter with aluminium elements
of 50x10

Mod. 2022/PLUS

Persiana mista a lamelle fisse da mm 50x8 e a

scuretto con doghe da mm 50x10,

la parte scuretto può essere a doghe
verticali o orizzontali

Mixte persienné arrondies de mm 50x8 et plein
lames de mm 50x10 verticales ou horizontales

Combination with fixed slats mm 50x8 and
closed panel section with aluminium elements
mm 50x10; the closed panel section may have
vertical or horizontal aluminium elements



Persiana a scuretto con doghe da 50x10 e traverso

Volet plein lames de mm 50x10 avec traverse

Closed panel shutter with aluminium elements of 50x10 and cross-member



Persiana a scuro con doghe da mm 100x23,5 le doghe possono essere verticali o orizzontali

Volet plein lames de mm 100x23,5 (horizontales ou verticales)


Closed panel shutter with aluminium elements of mm 100x23,5 the aluminium elements may be vertical or horizontal




Cornice



Spagnoletta



Mod. 2023



Mod. 2025

Mod. 2024

Persiana mista a lamelle fisse da 50x8 e a scurello con doghe da 100x23,5 la parte scurello può essere a doghe verticali o orizzontali

Mixte: persienné lames arrondies mm 50x8 et plein lames mm 100x23,5 horizontales ou verticales


Combination with fixed slats 50x8 and closed panel section with aluminium elements 100x23,5; the closed panel section may have vertical or horizontal aluminium elements.

Mod. 2025


Persiana a scurello con doghe da mm 100x23,5 e traverso

Volet avec plein lames mm 100x23,5 avec traverse

Closed panel shutter with aluminium elements of mm 100x23,5 and cross-member.



Mod. 2023 PLUS



Mod. 2025 PLUS



Doga orizzontale

**Mod. 2024/PLUS**

Persiana mista a lamelle fisse da 50x8 e
a scuretto con doghe da 100x23,5
la parte scuretto può essere a doghe
verticali o orizzontali

Mixte: persienné lames arrondies mm 50x8
et plein lames mm 100x23,5
horizontales ou verticales

Combination with fixed slats
50x8 and closed panel section with aluminium
elements 100x23,5; the closed panel section
may have vertical or horizontal aluminium
elements.

Mod. 2025/PLUS

Persiana a scuretto con doghe da mm 100x23,5
e traverso

Volet avec plein lames mm 100x23,5
avec traverse

Closed panel shutter with aluminium elements
of mm 100x23,5 and cross-member.


Persiana a scuro con doghe da mm 100x23,5
le doghe possono essere verticali o orizzontali

Volet plein lames de mm 100x23,5 (horizontales ou verticales)

Closed panel shutter with aluminium elements of mm 100x23,5
the aluminium elements may be vertical or horizontal



Persiana a lamelle romboidali con traverso.
Persienné lames arases avec traverse.
Shutter with rhomb section slats and cross-member.



Mod. 2040

Mod. 2041

Mod. 2040

Persiana a lamelle romboidali
Persienné lames arases à la Française
Shutter with rhomb section slats

Mod. 2042

Persiana mista a lamelle romboidali e scuretto
con doghe da mm 50x10

Mixte persienné lames arases et plein lames
de mm 50x10


Combination with rhomb section slats and closed panel section with aluminium elements of mm 50x10

Mod. 2043


Persiana mista a lamelle romboidali e scuro con
doghe da mm 100x23,5

Mixte persienné lames arases et plein lames
de mm 100x23,5

Combination with rhomb section slats and closed panel section with aluminium elements of mm 100x23,5



Mod. 2040 PLUS



Mod. 2041 PLUS



Spagnoletta

**Mod. 2040/PLUS**

Persiana a lamelle romboidali.

Persienné lames arases (à la Française)

Shutter with rhomb section slats

Mod. 2042/PLUSPersiana mista a lamelle romboidali e scuretto
con doghe da mm 50x10

Mixte persienné lames arases

et plein lames de mm 50x10

Combination with rhomb section slats and
closed panel section with aluminium elements
of mm 50x10**Mod. 2043/PLUS**Persiana mista a lamelle romboidali e scuro con
doghe da mm 100x23,5

Mixte persienné lames arases

et plein lames de mm 100x23,5

Combination with rhomb section slats and
closed panel section with aluminium elements
of mm 100x23,5**Persiana a lamelle romboidali con traverso.****Persienné lames arases avec traverse****Shutter with rhomb section slats and cross-member**



Persiana a lamelle orientabili da mm 50x10
Persienné lames orientables de mm 50x10
Shutter with adjustable slats of mm 50x10




Lamella chiusa




Lamella semiaperta



Lamella aperta



Mod. 2050



Mod. 2051

Mod. 2051


Persiana a lamelle orientabili da mm 50x10 e traverso
 Persienné lames orientables de mm 50x10 et traverse
 Shutter with adjustable slats of mm 50x10 and cross-member

Mod. 2052


Persiana mista a lamelle orientabili e scuretto con doghe da mm 50x10
 Mixte persienné lames orientables de mm 50x10 et plein lames de mm 50x10
 Combination with adjustable slats and closed panel section with aluminium elements of mm 50x10

Mod. 2053

Persiana mista a lamelle orientabili e scuro con doghe da mm 100x23,5
 Mixte persienné lames orientables de mm 50x10 et plein lames de mm 100x23,5
 Combination with adjustable slats and closed panel section with aluminium elements of mm 100x23,5



Mod. 2050 PLUS



Mod. 2051 PLUS

Mod. 2051/PLUS

Persiana a lamelle orientabili da mm 50x10 e traverso
 Persienné lames orientables de mm 50x10 et traverse
 Shutter with adjustable slats of mm 50x10
 and cross-member

Mod. 2052/PLUS


Persiana mista a lamelle orientabili e scuretto
 con doghe da mm 50x10
 Mixte persienné lames orientables de mm 50x10 et
 plein lames de mm 50x10
 Combination with adjustable slats and closed panel
 section with aluminium elements of mm 50x10

Mod. 2053/PLUS

Persiana mista a lamelle orientabili e scuro con doghe
 da mm 100x23,5
 Mixte persienné lames orientables de mm 50x10
 et plein lames de mm 100x23,5
 Combination with adjustable slats and closed panel
 section with aluminium elements of mm 100x23,5



Persiana a lamelle orientabili da mm 50x10
 Persienné lames orientables de mm 50x10
 Shutter with adjustable slats of mm 50x10



Persiana a lamelle orientabili a goccia da mm 71
Persienné lames orientables de mm 71
Shutter with adjustable slats of mm 71

Mod. 2061/PL


Persiana a lamelle orientabili a goccia da mm 71 e traverso
 Persienné lames orientables de mm 71 et traverse
 Shutter with adjustable slats of mm 71 and cross-member

Mod 2062/PL

Persiana a lamelle orientabili a goccia da mm 71, traverso
 e scuretto orizzontale o verticale con doghe da mm 50x10
 Mixte persienné lames orientables de mm 71, traverse et
 plein lames horizontales ou verticales de mm 50x10
 Combination with adjustable slats, cross member and clo-
 sed panel section with aluminium elements of mm 50x10

Mod 2063/PL

Persiana a lamelle orientabili a goccia da mm 71, traverso
 e scuro orizzontale o verticale con doghe da mm 100x23,5
 Mixte persienné lames orientables de mm 71, traverse et
 plein lames horizontales ou verticales de mm 100x23,5
 Combination with adjustable slats, cross member and
 closed panel section with aluminium elements of mm
 100x23,5




Persiana a scuro con doghe da mm 80x10 a filo esterno e riquadro interno.
A richiesta realizzabile con doghe da mm 50x10.

Volet plein à lames de mm 80x10 mm à fil extérieur et cadre intérieur
Variante possible avec des lames de 50x10 mm

Closed panel shutter with aluminium elements of 80x10 mm, with frame only in the interior side.
Feasible on request with elements of 50x10 mm



Dettaglio cerniera telaio



Mod. 2080

Mod. 2081

Persiana a lamelle fisse chiuse a doppia inclinazione.
Volet persienné mais ajouré (lames à double inclinaison)
Shutter with fixed closed slats with the same internal and external inclination.

Mod. 2081

Persiana a lamelle fisse chiuse a doppia inclinazione con traverso.

Volet persienné mais ajouré avec traverse (lames à double inclinaison)

Shutter with fixed closed slats with the same internal and external inclination and cross-member.

Mod. 2082

Persiana mista a lamelle fisse chiuse e scuretto con doghe da mm 50x10

Mixte persienné non ajouré et plein lames de mm 50x10


Combination with fixed closed slats and closed panel section with aluminium elements of mm 50x10

Mod. 2083


Persiana mista a lamelle fisse chiuse e scuretto con doghe da 100x23,5

Mixte persienné non ajouré et plein lames de mm 100x23,5

Combination with fixed closed slats and closed panel section with aluminium elements of 100x23,5



Mod. 2080 PLUS



Mod. 2081 PLUS

**Mod. 2081/PLUS**

Persiana a lamelle fisse chiuse a doppia inclinazione
con traverso

Volet persienné mais ajouré avec traverse (lames à
double inclinaison)

Shutter with fixed closed slats with the same internal
and external inclination and cross-member.

Mod. 2082/PLUS

Persiana mista a lamelle fisse chiuse e scuretto con
doghe da mm 50x10

Mixte persienné non ajouré et plein lames de mm 50x10

Combination with fixed closed slats and closed panel
section with aluminium elements of mm 50x10

Mod. 2083/PLUS

Persiana mista a lamelle fisse chiuse e scuretto con
doghe da 100x23,5

Mixte persienné non ajouré et plein lames
de mm 100x23,5

Combination with fixed closed slats and closed panel
section with aluminium elements of mm 100x23,5

Persiana a lamelle fisse chiuse a doppia inclinazione.

Volet persienné mais ajouré (lames à double inclinaison)

Shutter with fixed closed slats with the same internal and external inclination.




Versione mista




Dettaglio cornice



Cerniera a scomparsa



Mod. DIAMANTE PLUS




Mod. DIAMANTE 2000

Persiana con specchiatura disegno "Diamante" e pannello isolante interno. Realizzabile nelle soluzioni miste con tutti i tipi di lamella, sia a telaio che a cardini.

Volet type "Pointe de diamant" avec panneau isolant intérieur. Réalisable aussi bien mixte qu'avec tout type de lames, avec ou sans dormant.

Shutter with "Diamond" styling and inside insulating panel. Feasible in combination solutions with all kinds of slats, either on hinges or on 3 or 4 sides frame.



Mod. SCANDOLA



Vista esterna



Doga interna



Doga esterna

**VARIANTI POSSIBILI:**

- doga verticale da mm 80 sia interna che esterna
- doga orizzontale da mm 130 sia interna che esterna

VARIANTES POSSIBLES:

- Lames pleines verticales de 80 mm aussi bien intérieures que extérieures
- Lames pleines horizontales de 130 mm aussi bien intérieures que extérieures.

POSSIBLE COMBINATIONS:

- Vertical aluminium elements of 80 mm both inside and outside
- Horizontal aluminium elements of 130 mm both inside and outside.

Persiana con pannello isolante interno, doghe esterne verticali da mm 80 e doghe interne orizzontali da mm 130. Realizzabile nelle versioni a cardini o a telaio.

Volet avec panneau isolant pris en sandwich par lames pleines verticales extérieures de 80 mm et horizontales intérieur de 130 mm. Réalisable avec ou sans dormant.


Shutter with inside insulating panel, external vertical elements of 80 mm and internal horizontal elements of 130 mm. Assembling on hinges or on 3 or 4 side frame.




Particolare telaio



Cerniera telaio



Telaio su 3 lati




Telaio su 4 lati


**Telaio per serie 2000 realizzabile a 3 o 4 lati,
con canalina per copertura viti di fissaggio.**

**Dormant 3 ou 4 cotes, série 2000,
avec profil capot pour cacher vis de fixation (sauf sur profil cintre).**

**Frame for 2000 models, that can be done on 3 or 4 sides,
with cover for the fastening screws.**



Telaio serie PLUS su 3 lati



Telaio serie PLUS su 4 lati



Particolare telaio




Particolare cardine a piastra





Telaio per serie PLUS, Diamante e Scandola, realizzabile a 3 o 4 lati, con canalina per copertura viti di fissaggio. Utilizza cardine a piastra applicato sul telaio e cerniere a scomparsa.

**Dormant 3 ou 4 cotes pour la série PLUS, "Pointe de Diamant" et Scandola,
avec profil capot pour cacher vis de fixation.
Gond sur platine fixe sur dormant et nœud encastre.**

Frame for PLUS, Diamante and Scandola models, that can be done on 3 or 4 sides, with cover for the fastening screw. It is used with hinge fixed on the frame and invisible hinge fixed on the panel.




Catenacciolo frontale

Mod. MONTECARLO
con telaio su 3 latiMod. MONTECARLO
con telaio su 4 lati


Persiana classica ripiegabile con telaio e guida superiore ed inferiore realizzabile in tutti i modelli

Volet persienné repliable avec dormant et rail supérieur et inférieur, réalisable dans tous les modèles


Classical folding shutter with frame and upper and lower runner, available on all models



Tipo scorrevole per serie 2000 montaggio esterno muro
Montage Coulissant sur rail supérieur
Sliding system on top guide



Mod. 2090 PLUS



Mod. 2090/Z PLUS



Mod. 2090 PLUS

Antone classico con doghe da 100x23,5

Volet plein lames de mm 100x23,5

Classical panel shutter with aluminium elements
of mm 100x23,5

Mod. 2090/Z PLUS

Antone classico con doghe da 100x23,5 e rinforzo a Z.

Volet plein lames de mm 100x23,5 à barres et
à écharpes

Classical panel shutter with aluminium elements
of 100x23,5 and Z reinforcement

Profilo anta di contorno da mm 20x25 con o senza battuta da mm 20. Antone classico con doghe da mm 100x23,5

Profil cadre de mm 20x25 avec ou sans battue de mm 20
Volet plein lames de mm 100x23,5

Outline profile of mm 20x25 with or without central closure of mm 20
Classical panel shutter with aluminium elements of mm 100x23,5




Fermapersiana




Tinta noce



Tinta pino



Mod. MINIPACK finestra



Mod. MINIPACK portafinestra

Composta da pannelli monoblocco articolati che si ripiegano sui fianchi, presentando un ingombro ridottissimo di soli 27 mm per coppia. Ha telaio a 4 lati con guida superiore ed inferiore, sospensione a scorrimento con carrelli autolubrificanti e bussole in poliammide. Accessori e viteria inossidabili.

Cette persienné est constituée par des panneaux monoblocs articulés, les panneaux se replient sur les cotés de telle sorte qu'ils n'occupent qu'un espace extrêmement réduit de 27 mm par paire. Bâti à quatre cotés avec guide supérieur et inférieur, suspension à coulisse avec chariots autolubrifiants et douilles en polyamide. Accessoires et visserie inoxydable.

It consist of one-piece panels with articulated joints that fold at the sides to give an extremely compact size of just 27 mm per pair.

It has four side frame with upper and lower runner, sliding suspension with self-lubricating carriages and polyamide bushes. Stainless accessories



Maniglia in alluminio



Catenacciolo incassato




Catenacciolo frontale

Variante Minipack 3

Chiusura a superficie ondulata
Surface ondulée en position fermée
Closure with ondulated surface



**Mod. 30**

Persiana classica con lamelle fisse aperte da mm 50x8

Persienné classique avec lames de mm 50x8

Classical shutter with fixed slats of 50x8 mm

Mod. 31

Persiana classica con lamelle fisse aperte da mm 50x8 e traverso

Persienné classique avec lames de mm 50x8 et traverse


Classical shutter with fixed slats of 50x8 mm and cross-member

Mod. 33


Persiana mista a lamelle fisse da 50x8 e scuretto con doghe da mm 50x10.

Mixte persienné arrondies de mm 50x8 et plein lames de mm 50x10

Combination with fixed slats of 50x8 and closed panel shutter with elements of 50x10 mm.



Mod. 32



Mod. 32/1

**Mod. 32**

Persiana a scurelto con doghe da mm 50x10

Volet avec plein lames de mm 50x10

Closed panel shutter with elements of
50x10 mm

Mod. 32/1

Persiana a scurelto con doghe da mm 50x10 e
traverso.

Volet avec plein lames de mm 50x10 et traverse

Closed
panel shutter with elements of 50x10 mm and
cross-member.

**Mod. .../C**

Persiane con lato superiore curvo a raggio di centinatura variabile; realizzabili in tutti i modelli

Persienné à rayon de cintrage variable;
réalisable avec tous modèle

Shutter with variable sweep; possible in every model



Persiana di sicurezza modello ECO "Certificata Classe 3 UNI-ENV 1627. Realizzata con profili in acciaio zincato altoresistenziale, finitura con verniciatura a polveri poliestere

Volet de sécurité modèle ECO "certifiée classe 3 uni-env 1627". Fabriqué avec des profilés en acier zingué à haute résistance, laquage poudre polyester.

Security shutter ECO model, Certified 3rd Class UNI-ENV 1627. Made in high strength galvanized steel, Surface finish with polyester powder coating.



Cerniera tripla



Pioli antistrappo







Persiana a lamelle rinforzate con piatto in acciaio inserito all'interno delle lamelle e del montante, realizzabile nei modelli 2000 e 2040 delle serie 2000, per una maggiore sicurezza consigliamo il montaggio con telaio, cerniere triple, pioli antistrappo e serratura

Persienné avec renfort en acier inséré dans les lames, réalisable dans les modèle 2000 et 2040 de la série 2000, pour une plus grand sécurité nous conseillons le montage sur dormant, triple charnière, et serrure


Shutter with internal steel reinforcement, possible in 2000 and 2040 model series 2000, for higher level of security it is advisable to assembly with frame, triple hinges and lock

Persiana a lamelle rinforzate

**Persienné avec renfort
Shutter with internal steel reinforcement**







Tutti i sistemi di apertura "BDX e BSX" "CDX e CSX" non sono realizzabili con il telaio

Tous les systemes d'ouverture "BDX et BSX" "CDX et CSX" ne sont pas realisable avec le dormant

The opening systems "BDX and BSX" "CDX and CSX" cannot be done whit the frame

Sistemi di montaggio

types de montage - supply assembling options



Tipo C : Montaggio con cardini
Type C: Montage sur gonds
Type C : Assembly on hinges



Tipo T/3: Montaggio con telaio su 3/4 lati
Type T/3: Montage sur dormant 3/4 cotes
Type T/3: Assembly with frame on 3/4 sides



Tipo S: Montaggio scorrevole
Type S: Montage coulissant sur rail supérieur
Type S: Sliding assembly



SICURA s.r.l.
Via Padania 24/38
Loc. Colorne
25030 Castel mela (BS)
Tel. 030 35 83308 - Fax 030 3583270
www.sicurasrl.it info@sicurasrl.it

☐ OFFERTA

☐ ORDINE

DEL/...../.....

CLIENTE :

Indirizzo :

Tel./Fax :

P.Iva :

VS. RIF. :

Prodotto certificato CE

PERSIANE IN ALLUMINIO COLORE : Misure : CONSEGNA PREVISTA

POS. N°	N° Finestre	Largezza in cm	Altezza in cm	Tipo	Modello	Pannelli finestra	Altezza traverso	Altezza maniglia	Sistema apertura	(1)Tipo maniglia	Note e accessori speciali	Prezzo unitario €	Numero N°	Prezzo totale €
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

TOT. m²

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 60 GG

(1) Maniglia cremonese = C
Maniglia spagnoletta = S
Vaschetta x scorrevole = V
Serratura a 2 mandate = M2
Serratura su 3 punti = M3

**TIPO"
C"**

☐ Cerniere a T regol.

☐ Cerniere a T montate

☐ Cerniere a T fisse

☐ Cerniere a T smontate

☐ Cardini da murare

☐ Cardini a vite

FIRMA DEL CLIENTE

TOTALE

Sconto

Trasporto

Imponibile

I.V.A.

TOTALE €

s.e. & o.

Pagamento:

Acconto:

Saldo:

Banca d'appoggio:

ABI:

CAB:

